

嗨，大家好，我是你们的宠物分享官小青青。小青青花了三天时间，终于总结出来了一版全方位新手养猫手册，希望能给家有猫咪的小伙伴带来一定的帮助。废话不多说了，直接上攻略！



一、幼猫成长阶段详解

1. 婴儿期：0~4 周

在这个时期，小猫主要依赖母猫的乳汁为生，它们大部分时间都在吃奶、排泄和睡觉。同时，小猫在这个阶段无法自主调节体温，因此需要额外的保暖措施，比如提供一个温暖的窝或者加热垫。



2.离乳期：4 周～9 周

小猫在这个阶段逐渐断奶，并开始尝试吃固体食物。它们的活动量也开始增加，喜欢探索周围的环境。在大约 7 周的时候，小猫需要进行第一次驱虫，8 周时则需要接种第一针疫苗。

3.幼猫期：3 月～12 月


幼猫期是猫咪成长的关键阶段，它们在这个阶段会经历快速的生长和发育。在 4 个月大时，猫咪应该完成全套疫苗接种。此外，6～8 个月大的猫咪可能会进入发情期，需要注意控制繁殖。



二、猫咪常见病症与家庭药箱

1.轻度猫癣

轻度猫癣可以通过内服维生素 B，外涂专用的皮肤药膏来治疗。同时，保持猫咪居住环境的清洁和干燥也是预防猫癣的重要措施。



2.中重度猫癣

对于中重度猫癣，除了内服抗真菌药物外，还需要进行药浴等辅助治疗。此外，及时带猫咪去兽医处进行检查和治疗也是非常重要的。

3.感冒

猫咪感冒的症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等。针对不同类型的感冒病原体，可以选择不同的药物进行治疗。例如，衣原体感染可以使用速诺，支气管炎可以使用果根素，而支原体、衣原体和波氏杆菌感染则可以使用盐酸多西环素。



4.黑下巴

黑下巴是猫咪常见的皮肤病之一，通常是由于下巴部位油脂分泌过多导致的。可以使用洗必泰擦拭下巴，并使用过氧苯甲酰凝胶来去除油脂。对于严重的黑下巴，可以使用百多邦等药膏进行治疗。

5.耳螨

耳螨是猫咪常见的耳部寄生虫感染，会导致猫咪频繁摇头、抓挠耳朵等症状。可以使用专用的耳部清洁剂清洗耳道，并涂抹专用药膏进行治疗。

6.软便腹泻


猫咪的肠胃敏感，容易出现软便腹泻等症状。可以使用益生菌、克痢肽等肠道调节剂来改善猫咪的肠胃健康。同时，注意饮食卫生和避免过度喂食也是预防软便腹泻的重要措施。



三、猫粮选择与营养解析

猫粮是猫咪日常饮食的重要组成部分，因此选择合适的猫粮至关重要。在选择猫粮时，需要注意以下几点：

- 1、**营养值：**猫粮的营养成分应该全面且均衡，包括足够的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等。一般来说，粗蛋白含量在 30~35%之间为底线，40%以上则更好；粗脂肪含量应控制在 14~20%左右，对于肥胖或老年猫咪可以选择较低的脂肪含量；粗灰分含量应小于 10%，越少越好；粗纤维含量应控制在 3.5%以内。
- 2、**配料表：**猫粮的配料表应该清晰明了，标注了原料来源和含量比例。优先选择以肉类为主要成分的猫粮，并且肉类来源应明确且优质。同时，注意脂肪来源和淀粉来源的合理性，避免选择含有过多谷物或植物油的猫粮。



四、猫咪饮食禁忌与注意事项

猫咪的饮食禁忌很多，以下是一些常见的不能吃的食物：

葡萄、柠檬等水果：这些水果可能对猫咪的肾脏造成损害，甚至导致死亡。

坚果、饼干等零食：这些食物含有过多的油脂和糖分，容易导致猫咪肥胖和糖尿病等疾病。

咖啡、茶等饮品：这些饮品中含有咖啡因等刺激性物质，会对猫咪的神经系统造成损害。

巧克力：巧克力中的可可碱对猫咪来说是有毒的，会损害其心脏和神经系统。


骨头：骨头可能会刺伤猫咪的消化道或造成肠梗阻。

牛奶：大多数成年猫咪无法消化牛奶中的乳糖，可能导致腹泻。



此外，还需要注意避免给猫咪喂食过咸、过油的食物，以及避免喂食变质或过期的食物。同时，保持猫咪饮食的定时定量，避免过度喂食或饥饿。

五、猫咪日常护理指南



猫咪的日常护理包括梳毛、清洁耳朵、修剪爪子、洗澡等多个方面。具体护理频率和内容如下：

每天：梳毛一次，保持猫咪毛发的清洁和光泽；观察猫咪的眼睛、鼻子和耳朵是否有异常分泌物或异味。

每周：修剪一次爪子，避免爪子过长导致行走不便或抓伤家具；清洁一次耳朵，防止耳螨等耳部疾病的发生。

每半月：检查一次猫咪的牙齿和口腔健康状况，如有需要可以进行刷牙或使用口腔清洁剂。

每月：进行一次体内驱虫，预防寄生虫感染；同时注意观察猫咪的。

小青青今天的分享就结束啦！感觉有帮助的小伙伴可以收藏下来，需要的时候可以马上拿出来看看。